



**Aineisto-ohje // Suurkuva**

# YLEISTÄ

## Resoluutio

- Aineiston resoluutio 150 dpi

## Leikkuuvarat ja merkit

- Muotoonleikattavissa aineistossa leikkuuvarat 3 mm, muuten leikkuuvaroja ei tarvita
- Aineisto voidaan toimittaa leikkuumerkeillä tai ilman

## Fontit

- Fontit sisällytettynä PDF:ään tai muutettuina poluiksi

## Värit

- Suositeltu väritila CMYK
- Suositeltu CMYK-väriprofiili: Coated FOGRA 39
- Älä käytä nelivärimustaa (registration-black)
- Älä käytä päällepainatusta muiden kuin mustan värin kanssa

## Aineisto

- Tiedostoformaatti PDF tai korkealaatuinen TIFF- / JPG-kuvatiedosto
- Toimita painoaineisto tai sen latauslinkki osoitteeseen: **paino@hurry.fi**

# MUOTOONLEIKKAUS

Pääasiassa kaikki suurkuvapuolen painotuotteet leikataan koneellisesti, jonka takia painoaineistoon tulee usein lisätä myös erilliset leikkuulinjat. Perinteinen suorakulmainen painotuote, kuten juliste, ei tarvitse leikkuulinjoja.

## Tiedosto

- Muotoonleikattava tiedosto tulee olla PDF-tiedostomuodossa
- Aineistossa tulee olla Art-, Bleed- ja TrimBox tiedot

## Leikkuulinjat

- Leikkuulinjojen ja tasojen nimet: Through Cut, Kiss Cut ja Crease

*i* **Through Cut:** Leikataan kokonaan materiaalista läpi

*i* **Kiss Cut:** Taustapaperi jätetään leikkaamatta (teippi)

*i* **Crease:** Nuuttaus (pahvilaatikot, paksummat paperit)

- Linjat tulee asettaa Spot-väreiksi

*i* **Through Cut:** M100%

*i* **Kiss Cut:** Y100%

*i* **Crease:** C100%

- Linjan tasaus tulee olla keskellä reittiä (align stroke)
- Linjat omille tasoilleen nimettynä ko. linjan mukaan, esim. *Kiss Cut* niminen linja tulee laittaa *Kiss Cut* nimiselle tasolle
- Varmista, ettei ole päällekkäisiä kopioita leikkuulinjoista



— Through Cut



— Kiss Cut



— Crease